Brochure d'information pour votre médecin traitant

Comprendre les enjeux liés à la prise en charge de votre patient traité par immunothérapie pour faciliter le suivi ville-hôpital

IOFR1800892-01-NP Septembre 2018 © BMS Company - tous droits réservés

Immuno-Oncologie *en action*

Bristol-Myers Squibb

Votre patient bénéficie actuellement d'une thérapie immuno-oncologique pour le traitement de son cancer. Cette brochure vise à vous informer sur ce type de traitement, afin de vous permettre de mieux appréhender le suivi de votre patient tout au long de sa prise en charge.

L'immuno-oncologie : qu'est-ce que c'est ?

L'immuno-oncologie représente une **nouvelle approche thérapeutique** dans la prise en charge du cancer.[1]



Schéma adapté de INCa[1]

- À travers le développement d'**immunothérapies**, elle vise à stimuler le système immunitaire des patients pour rétablir une réponse antitumorale adaptée et permettre la destruction des cellules cancéreuses.[1,2]
- Les immunothérapies les plus utilisées aujourd'hui sont les **inhibiteurs de checkpoints immunologiques**, également appelés **inhibiteurs de points de contrôle**.[2]
- Ces traitements sont administrés par voie intraveineuse en **milieu hospitalier, à fréquence régulière**.[1]

L'équipe soignante hospitalière reste à votre disposition tout au long du traitement si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'immunothérapie de votre patient.

Inhibiteurs de *checkpoints* : quels effets indésirables ?

Les inhibiteurs de *checkpoints* peuvent provoquer des **effets indésirables spécifiques, dits « immunologiques »** (EII).[1,3,4] Leur survenue est liée à l'altération de la tolérance du soi provoquée par la réactivation des lymphocytes T.[5]

- Ces effets indésirables sont **variables** d'un patient à l'autre et d'une immunothérapie à l'autre.[3]
- Ils peuvent potentiellement concerner **tous les systèmes d'organes**[3,4] :



- Les EII peuvent survenir **tout au long du traitement par immunothérapie**, avec un délai moyen d'apparition variable selon le type de toxicité. Ils peuvent également survenir **après l'arrêt du traitement** – parfois jusqu'à plusieurs mois après la dernière administration.[1,3]
- La plupart des EII sont **modérés et réversibles** s'ils sont identifiés et traités précocement.[3] Toutefois, ils peuvent parfois **mettre en jeu le pronostic vital**.[1,3,5]

Il est primordial de sensibiliser votre patient et de l'encourager à contacter son équipe soignante en cas de suspicion ou de survenue avérée d'un effet indésirable lié à son traitement.[3]

Effets indésirables des immunothérapies : quelle prise en charge ?

La prise en charge des EII diffère des effets indésirables rencontrés avec les chimiothérapies ou les thérapies ciblées.[3]

Au-delà de la prise en charge symptomatique, elle peut nécessiter la mise en place d'une corticothérapie, d'une suspension de doses, voire d'une interruption définitive de traitement.[3,4]

- Les 5 piliers de la prise en charge[3] :



En cas d'apparition d'un effet indésirable, même d'apparence anodine, référez votre patient le plus rapidement possible à son oncologue afin de favoriser sa bonne évolution.

Références

1. Institut National du Cancer. Les immunothérapies spécifiques dans le traitement des cancers. Rapport. Mai 2018. **2.** Institut National du Cancer. Immunothérapie : mode d'action. Mis à jour le 13 mars 2017. Informations disponibles sur : www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Se-faire-soigner/Traitements/Therapies-ciblees-et-immunotherapie-specifique/Immunotherapie-mode-d-action (consulté le 20/06/2018). **3.** Champiat S, ***et al.*** Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative position paper. Annals of Oncology. 2016;27:559-74. **4.** Haanen JBAG, ***et al.*** Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annal Oncol. 2017;28(4):iv119-iv142. **5.** Spain L, ***et al.*** Management of toxicities of immune checkpoints inhibitors. Cancer Treatment Reviews. 2016;44:51-60.

Bristol-Myers Squibb
A.F.I.C. Association Française des Infirmier(ère)s de Cancérologie